3 hydropisie de l'ovaire.

Le 16. febv. 1759. Mourut a lhotel Dieu une fille hidropique agée de 30. ans ou Environ et a qui l'on avoit donné sans Succed les Remedes lesplud connüs. Sur les derniers six moid, son Ventre etoit devenu tellement tendu, quel'on avoit été obligé deluy faire la ponction. l'on la reitera meme deux autre foid, apres dedeux moid de distance l'une de l'autre. toutes lesfoid que l'on la luy faisoit, il en sortoit Cinq, six, et meme sept pintes d'une liqueur mucilagineuse, grasses et semblable a peu pres a celle dela sinovie. celle qui sortit par la dernierre ponction etoit bleuatre, et paroissoit chargée de parties vitrioliques. la premiere la tranquilisa beaucoup, Maid elle ne Recut que fort peu de soulagement des autres. led douleurs quelle Resentoit dans le Bad ventre devinrent beaucoup plus aigüs apres la derniere de ces operations, surtout dans lhipocondre gauche. Il luy survint des ~~V~~omissements frequents, des frisons fort vifs et irreguliers, des acces de fievre qui degenererent en une ~~fort~~ petite fievre lente. tous ced differens accidents ~~[illegible]~~

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE
ARC 59 n° 64

L'affoiblirent Considerablement en peu de temps, et la
Conduisirent au tombeau.

Pour en faire l'ouverture l'on fit une incision crucia le
qui interessoit non seulement la peau et la graisse,
Mais meme les parties contenantes propres sans
en excepter le peritoine. Apres avoir divisé les quatres
Angles, et les avoir Renversés l'on vit une tumeur
particuliere, qui occupoit en partie la Capacité du
bas ventre. les intestins se trouvant Repousé dans
la Region Epigastrique. tellement que pour les Appercevoir
il falloit deranger la tumeur.

Cette tumeur etoit adherente par sa partie Superieure
a la portion d'Epiploon qui est attachée au Colon,
et par sa partie inferieure au ligament de la
matrice et a l'os Sacrum du coté droit ~~du meme Coté~~. elle Sembloit
prendre son origine de ~~cette~~ dernieres attaches.
elle n'en avoit aucune par sa partie posterieure ni
par sa partie anterieure, ~~[illegible]~~ exterieure.
l'on l'ouvrit ~~[illegible]~~ dans sa partie inferieure, il en Sortit
une quantité d'eau Semblable a celle que l'on avoit

tirée precedament, et ensuitte quantité depus.
Lon dilata l'ouverture, et Lon vit qu'elle etoit
Composée interieurement deplusieurs autres poches
particulierres, qui sembloient n'etre formées que par
les replis desa membranne interieure. l'exterieure
Leur fournisant une Enveloppe Commune. plurs.
de ces poches renfermoit une matierre puralenté
quipar Son sejour avoit ~~[illegible]~~ detruit leur paroid en
plurs. Endroits, cequi Etablisoit une Communication
entre elles. laplus Considerable de ces poches —
etoit l'inferieure, et cest de celle la que Sortoit -
La quantité D'Eau que l'onluy tiroit achaque —
ponction: Car elle occupoit elle seul ~~toute~~ les
Regions hipogastrique, et ombilicale.

Jenefais pas mention dela Cause dela maladie
parceque genay Pu enetre instruit duVray

Boudou

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE